



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा



आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट
डडेल्धुरा



२०८०/०८१

आज मिति २०८०।०३।२७ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्री विश्वराज न्यौपानेको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

प्र.जि.अ. श्री विश्वराज न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा - अध्यक्ष

जि.स.स.सदस्य श्री संजय जैरु, जि.स.स. डडेल्धुरा -सदस्य

प्र.को. नि. श्री चेत राज जोशी, को.ले.नि.का. -सदस्य

श.उपाध्यक्ष श्री दिपक महता, उ.वा.सं,डडेल्धुरा -सदस्य

अध्यक्ष श्री भवानी दत्त अवस्थी, नि.व्य.संघ डडेल्धुरा -सदस्य

का.प्र. श्री नवराज रावल, पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा -सदस्य सचिव

आमन्त्रित

प्र.ना.उ.श्री मनोहर प्रसाद भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुरा

प्र.अ.अ.श्री महेश प्रसाद अवस्थी, रा.अ.जि.का. डडेल्धुरा ।

का.प्र. श्री पुष्पराज जोशी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, डडेल्धुरा ।

नि.जि.स.अ. श्री करुणाकर पन्त, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुरा ।

ई. श्री धिरज ऐर, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय,

वा.वि.अ. श्री गोविन्द भट्ट, कृषि ज्ञान केन्द्र, डडेल्धुरा

का.प्र. श्री देवराज भट्ट, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्र, डडेल्धुरा ।

नि.के.प्र. श्री निरञ्जन कुमार शाह, ने.वि.प्रा. डडेल्धुरा ।

अ.छैटौ श्री राजेश्वरी कुवर, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डि.का., डडेल्धुरा

प्र.अ.श्री जितेन्द्र प्रसाद ओझा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा

ना.सु.श्री चन्द्र बहादुर रोकाया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा

निर्णय:

१. जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०८०।०३।२५ गते बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरूसंग गरिएको विस्तृत छलफल, राष्ट्र बैंकको National Wholesale Price Index, यस आ.व. को अनुभव, छिमेकी जिल्लाको जिल्ला दररेट लगाएतका अवस्थालाई अध्ययन छलफल गरी आ.व. २०८०।०८१ को लागि देहाय बमोजिमको Item हरुमा देहाय बमोजिमको जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	९४०.००	१०५०.००	११००.००	
३	अर्धदक्ष	"	७६५.००	८३५.००	८७०.००	
४	चौकिदार	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
५	क्याम्प वर्कर	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
६	चैनमेन	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
७	मेकानिकल हेल्पर	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
८	बिजुली पोल खडा गर्ने ज्यामी	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
९	बिजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	"				
१०	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन	"	६९०.००	७५५.००	७९०.००	
११	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	"	६७५.००	७४०.००	७७०.००	
१२	टोपो जियोडेटिक चैन मेन	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
१३	स्प्रेयर मेन	"	६३५.००	६९५.००	७३०.००	
१४	प्लम्बर	"	९१५.००	१०००.००	१०५०.००	
१५	प्लम्बिङ हेल्पर	"	६५५.००	७१५.००	७५०.००	
१६	मिटर रिडर	"	६९०.००	७५५.००	७९०.००	
१७	हेल्पर (खलासी)	"	६५५.००	७१५.००	७५०.००	
१८	सुपरभाईजर (साधारण)	"	६५५.००	७१५.००	७५०.००	
१९	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	९१५.००	१०००.००	१०००.००	
२०	अमिन	"				
२१	कम्प्युटर अप्रेटर जुनियर/ सिनियर, सामाजिक परिचालक	"				
२२	ईन्जिनियर	"				
२३	सब-ईन्जिनियर	"				
२४	असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर	"				
२५	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
२६	ड्राईभर	"	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलवमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलवमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलवमान अनुसार	
२७	इक्विपमेन्ट अपरेटर	"				
२७.१	हेवि	"				
२७.२	लाइट	"				
२८	ल्याब टेक्निसियन	"				
२८.१	सिनियर	"				
२८.२	जुनियर	"				
२८.३	ल्याब असिस्टेन्ट	"				
२९	Blaster, Driller, Aara Worker	"				
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति घ.मी.	१३५०.००	१४७५.००	१४७५.००	
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति दिन	१०००.००	१०९५.००	१०९५.००	
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.१	सजिलो भारी	प्रति के. जी. प्रति कोष	४.१५	४.३५	४.३५	
३१.२	असजिलो भारी	"	७.३०	७.६०	७.६०	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा ईकाई

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right side.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
३१.३	झोलुंगे पुलका लडा बोकने	"	१३.६०	१४.२५	१४.९०	
३१.४	एच. डि.पि./जि.आई पाईप /सरिया बोकने	"	९.५०	१०.००	१०.००	
३१.५	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल, ब्याट्री, एसिड, एन्टेना आदी आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)	"	१५.७०	१६.४५	१६.४५	
३२	गाडी द्वारा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.				
३२.१	सजिलो सामान	"				
३२.१.१	पिच रोडमा	"	२.७२	३.००	३.१०	
३२.१.२	कच्ची सडकमा	"	३.६०	३.९६	४.००	
३२.२	असजिलो (कांडे तार, जि.आई.पाइप/HDP, ह्युम पाईप, लघु तथा घरेलु उधोगका मेसिन औजारहरु, ट्रांसफोर्मेर, डीस्क, पिन, स्यकल, इन्सुलेटर, ABC Cable तथा यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय सामानहरु)	"				
३२.२.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	८.००	८.८०	८.८०	
३२.२.२	कच्ची सडकमा	"	१२.५०	१३.७५	१३.७५	
३२.३	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)					
३२.३.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्र.क्वी.	१२.३०	१३.५३	१३.५३	
३२.३.२	कच्ची सडकमा	"	१५.७०	१७.२७	१७.२७	
३३	खच्चरबाट ढुवानी					
३३.१	सजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	२.६०	२.७०	२.७०	
३३.२	असजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	३.१०	३.२५	३.२५	
३४	लोड र अनलोड गर्ने काम					
३४.१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४७.००	४९.३५	४९.३५	
३४.२	फलामे डण्डी	बण्डल	८६.००	९०.००	९०.००	
३४.३	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	२३.००	२४.१५	२४.१५	
३४.४	अन्य सामान	क्वीन्टल	३७.००	३८.८०	३८.८०	
३४.५	फलामे पोल	क्वीन्टल	११२.००	११७.००	११७.००	
३४.६	सिमेन्ट पोल	क्वीन्टल	१६४.००	१७२.००	१७२.००	
३५.	ग्रेडीड (जि.आई. पाईपमा)					
३५.१	०.५ देखि ०.७५ इन्च प्रति गोटा		२८.००	२९.००	२९.००	
३५.२	१.५ देखि २ इन्च प्रति गोटा		८८.००	८९.००	८९.००	
३५.३	२.५ इन्च प्रति गोटा		१२४.००	१२५.००	१२५.००	
३५.४	३ इन्च प्रति गोटा		१९३.००	१९४.००	१९४.००	

Eshary

may

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
३६	Transformer ढुवानी (ज्यामी द्वारा)				
३६.१	१५ KVA	प्र.कि.मी. ११३०.००	११६०.००	११६०.००	
३६.२	२५ KVA	प्र.कि.मी. १६९४.००	१७३०.००	१७३०.००	
३६.३	५० KVA	प्र.कि.मी. १८३२.००	१९२०.००	१९२०.००	
३६.४	१०० KVA	प्र.कि.मी. २११४.००	२१९०.००	२१९०.००	
३६.५	१५० KVA	प्र.कि.मी. २५३५.००	२६००.००	२६००.००	
३६.६	२०० KVA	प्र.कि.मी. ३१००.००	३२००.००	३२००.००	
३७	रुख छपान तथा कटान मुछान				
३७.१	नम्बरिड छपान प्रति रुख	१६.००	१६.८०	१७.६४	
३७.२	काठ सेक्सनिड प्रति घ.फि.	०.८५	०.८९	०.९३	
३७.३	कटान मुछान प्रति घ. फि.	२०.९०	२१.८०	२२.८९	
३७.४	गोलीया काठ नम्बरिड तथा नाप माईस प्रति घ.फि.	१.६५	१.७०	१.७९	
३८	यार्डिड (बेलान समेत)				
३८.१	भिरालो पहाडी भेगमा प्रति घ.फि.	७४.००	७७.००	८०.८५	
३८.२	तराइ तथा समथल भेगमा प्रति ३.फि.	१०.५०	११.००	११.५५	
३८.३	बोक्रा झिक्ने प्रति ३.फि.	४.५०	४.७२	४.९६	
३९	काठ ढुवानी				
३९.१	० देखि ३ कि.मी. सम्म	घ. फि. २३.३१	२४.००	२४.००	
३९.२	४ देखि ७ कि.मी. सम्म	घ. फि. २५.८३	२६.००	२६.००	
३९.३	८ देखि १२ कि.मी. सम्म	घ. फि. २७.२०	२८.००	२८.००	
३९.४	१३ देखि १६ कि.मी. सम्म	घ. फि. २९.७२	३०.००	३०.००	
३९.५	१७ देखि २० कि.मी. सम्म	घ. फि. ३२.३४	३३.००	३३.००	
३९.६	२१ देखि २४ कि.मी. सम्म	घ. फि. ३४.८६	३५.००	३५.००	
३९.७	२५ देखि ३० कि.मी. सम्म	घ. फि. ३७.४९	३८.००	३८.००	
३९.८	३० देखि माथी प्रति कि.मी.मा थप	घ. फि. १.३७	१.४०	१.४०	
३९.९	लोड/ अनलोड	घ. फि. १३.६५	१३.७०	१३.७०	
३९.१०	पाईलिड	घ. फि. १०.५०	१०.६०	१०.६०	
४०	दाउरा				
४०.१	संकलन, कटान, मुछान र पाईलिड प्रति चट्टा				
४०.२	लोड अनलोड प्रति चट्टा	२१९०.००	२२९०.००	२२९०.००	
४०.३	चट्टा निर्माण प्रति चट्टा (५०० घ. फि.)	१३१२.५०	१३२०.००	१३२०.००	
४१	ढुवानी (दाउरा)				
४१.१	२५ कि.मि. सम्म प्रति चट्टा (२०' x ५' x ५')	३६२.२५	३६३.००	६०००.००	
४१.२	२५ कि.मि. भन्दा माथी प्रति कि.मी.का लागी	१८.१७	१८.२०	२००.००	
४१.३	कटिड जरा, बिरुवा प्रति बिरुवा	०.८४	०.८६	०.८६	
४२	वोट बिरुवा प्रति गोटाको दर रेट				
४२.१	नेपियर प्रति सेट	सेट ४.४०	४.६०	४.८३	
४२.२	अग्रिसो घास प्रति गोटा	गोटा १०.००	१०.५०	११.०३	
४२.३	ओखर बिरुवा विजु	गोटा ६०.००	६३.००	६६.१५	

G. Shrestha

S. Shrestha

क्र. सं.	विवरण	कार्यालय ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
४२.४	ओखर बिरुवा कलमी	गोटा	१२०.००	१२६.००	१३२.३०	
४२.५	विजयसाल	गोटा	५५.००	५७.००	५७.००	
४२.६	वेल	गोटा	५०.००	५२.००	५२.००	
४२.७	रुद्राक्ष	गोटा	२२५.००	२३६.००	२३६.००	
४२.८	श्रिखण्ड	गोटा	३२५.००	३४०.००	३४०.००	
४२.९	नीम	गोटा	२५.००	२६.००	२६.००	
४२.१	लौठ सल्ला	गोटा	३०.००	३१.००	३१.००	
४२.११	बोधिचित्त	गोटा	५००.००	५१०.००	५१०.००	
४२.१२	रक्तचन्दन	गोटा	५००.००	५१०.००	५१०.००	
४२.१३	वदामे घासको विरुवा	गोटा	०.००	०.००	०.००	
४२.१४	मुलाटो	स्लीप	०.००	०.००	०.००	
४२.१५	पास्पलम	"	०.००	०.००	०.००	
४२.१५	बाँस					
४२.१५.१	वासको विरुवा प्रति गोटा कटिड	गोटा	१६०.००	१६८.००	१६८.००	
४२.१५.२	वासको विरुवा (पोली व्यागमा भएको) (१ वर्षे)	"	४०.००	४२.००	४२.००	
४२.१५.३	बाँस कलमी १२ वर्षे	"	५००.००	५२५.००	५२५.००	
४२.१५.४	वासको विरुवा जरा सहित	"	४००.००	४२०.००	४२०.००	
४२.१५.५	जय घांस	गोटा	५७.००	५९.००	५९.००	
४२.१५.६	स्टाइलो घांस	के.जी.	७००.००	७३५.००	७३५.००	
४२.१५.७	निगालो कटिड	"	१६.५०	१७.३२	१७.३२	
४२.१५.८	निगालो जरासहित	गोटा	१७.५०	१८.३०	१८.३०	
४२.१५.९	सि.ओ.फोर	"		३.००	३.००	
४२.१५.१०	मुलाटो	सेट		३.००	३.००	
४२.१५.११	अम्रिसो	सेट		१०.००	१०.००	
४२.१५.१२	मुलाटो	गोटा		४.००	४.००	
४२.१५.१३	भट्टमासे	सकर		२२००.००	२२००.००	
४२.१५.१४	हाईब्रिड मेन्दुला	के.जि		१४००.००	१४००.००	
४२.१५.१५	कोइरालो	के.जि		२०.००	२०.००	
४२.१५.१६	टाकी	बोट		२०.००	२०.००	
४२.१५.१७	किम्बु	बोट		२५.००	२५.००	
४२.१५.१८	बकाइनो	बोट		२०.००	२०.००	
४२.१५.१९	राइखनियो	बोट		२५.००	२५.००	
४३	डाले घांस प्रति विरुवा	गोटा	१६.५३	१७.३५	१७.३५	
४३.१	डाले घांस(अन्य जात) polybag भएका	गोटा	२८.००	२९.४०	२९.४०	
४३.२	रुख प्रजाती प्रति विरुवा	"	२२.००	२३.००	२३.००	
४३.३	डालेघांस (रुख जाट) polybag नभएका	"	२०.००	२१.००	२१.००	
४३.४	डालेघाँस उयथिदबन नभएको	"	१८.००	१९.००	१९.००	
४३.५	डालेघाँस बहुवर्षिय	"	३०.००	३१.००	३१.००	
४३.६	डालेघाँस बडहर	"	२५.००	२६.००	२६.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
४४.	कुरिलो	"	१४.००	१५.००	१५.५०	
४५.	सुगन्धवाला	"	४.९४	५.१८	५.१८	
४६.	तेजपात पोलिथिन सहित	"	४०.००	४२.००	४२.००	
४६.१	तेजपात पोलिथिन रहित	"	२२.२२	२३.३३	२३.३३	
४७	टिमुर पोलिथिन रहित	"	४०.००	४२.००	४२.००	
४७.१	टिमुर पोलिथिन सहित	"	८०.००	८४.००	८४.००	
४८	सुगन्ध कोपिला	"	२१.२६	२२.३२	२२.३२	
४९	असुगन्ध	"	११.०३	११.५७	११.५७	
५०	हरो वरो	"	९.४५	९.४५	९.४५	
५१	कफि	"	३०.००	३१.५०	३१.५०	
५२	बिजु	"	३५.००	३६.७५	३६.७५	
५३	रिठा	"	१२.३९	१३.००	१३.००	
५४	फलफूल बिरुवा	"				
५५	अमला	गोटा	१२.३९	१३.००	१३.००	
५६	लप्सी	"	१२.३९	१३.००	१३.००	
५६.१	लप्सी कलमी	"	६०.००	६३.००	६३.००	
५७	हलुवावेद आरु	"	४७.२५	४९.६१	४९.६१	
५८	स्याउ, नासपाति, कटुस, सुन्तला, जुनार. कागति, निगुवा, भोगटे, चाक्सी, विमुरो, अम्बा, दांते पोलिब्याग सहित बहुबर्षिय	"	५५.००	५७.००	५७.००	
५८.१	कागती सुन्तला/जुनार सबै जात polybag रहित बहुबर्षिय	"	४०.००	४२.००	४२.००	
५८.२	किबि कलमि	"	४९५.००	५२०.००	५२०.००	
५८.३	सुन्तला कलमि/ मौसमि कलमि १ देखि १.५ बर्ष	"	१२५.००	१३१.००	१३१.००	
५९	अनार सबैजात	"	५५.००	५७.००	५७.००	
६०	रुख कटहर	"	५५.००	५७.००	५७.००	
६०.१	एभोकाडो, मेकाडेनिया नट, ओलिभको कल्मी	"	५२.५०	५५.००	५५.००	
६१	आँप (आम्रपाली, माल्का)	"	१४०.००	१४७.००	१४७.००	
६१.१	आँप (अन्य)	"	९०.००	९४.००	९४.००	
६१.२	आँप निलम / मलिका	"	१२१.००	१२७.००	१२७.००	
६१.३	केराको सकर, कफि	"	२७.५०	२८.००	२८.००	
६१.४	केरा टिसुकल्चर बिरुवा	"	४५.००	४७.००	४७.००	
६१.५	स्टेवरि पोलिब्याग	"	३४.००	३५.००	३५.००	
६१.६	लिचि	"	११५.००	१२०.००	१२०.००	
६१.७	ड्रागन फ्रुट	"		२२०.००	२२०.००	
६१.८	गमलामा लगाईएको ड्रागन ब्रान्च कटिड (२ बर्ष उमेर)	गोटा		२०००.००	२०००.००	
६१.९	गोठेमल (Farmyard manure)	गोटा		१००.००	१००.००	
६१.१	प्राङ्गारिक मल (Compost Manure)	डोको		३०.००	३०.००	
६१.११	गड्यौला मल (Vermin compost)	कि.लो		४०.००	४०.००	

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
६१.१२	स्याउ, खर्पानी, कागजी बदाम, चुच्चे ओखर, आप, एभोकाडो, जैतुन, लोकाट, अङ्गुर, रुख कटहर, मेकाडामियानट (कलमी बिरुवा)	कि.लो		१००.००	१००.००	
६१.१३	सुन्तला, जुनार, कागती, भोगटे, निबुवा, चाक्सी, बिमिरो, मुन्तला, अम्बा (कलमी बिरुवा)	गोटा		१५०.००	१५०.००	
६१.१४	अमला, सपोटा, केरा (कलमी बिरुवा)	गोटा		५०.००	५०.००	
६१.१५	आरु, आरुबखडा (कलमी बिरुवा)	गोटा		७०.००	७०.००	
६१.१६	दाँते ओखर (कलमी बिरुवा)	गोटा		२५०.००	२५०.००	
६१.१७	कागजीबदाम, सुन्तला जात, रुखकटहर, मेवा, सरिफा, कफी, अम्बा, लोकाट, बियर, जैतुन (बिजु बिरुवा)	गोटा		४०.००	४०.००	
६१.१८	दाँते ओखर, चुच्चे ओखर, कटुस, मेकाडानट, एभोकाडो, सुपारि, काजु, बेल (बिजु बिरुवा)	गोटा		५०.००	५०.००	
६२	मेटलविन (सिड विन)	गोटा				
६२.१	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ६१ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ११ के.जि. र क्षमता १९६ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.२	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५९ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १८४ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.३	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५७ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १७० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.४	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५५ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९.५ के.जि. र क्षमता १६० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.५	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५३ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९ के.जि. र क्षमता १४८ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६३	मिनिट्रक / ट्रेक्टरबाट विरुवा ढुवानि प्रति कि.मि. प्रति गोटा (लोड अनलोड सहित)	गोटा				
६३.१	कटिड जरा	गोटा	०.६९	०.७२	०.७२	
६३.२	गाना जरा	गोटा	१.०४	१.०९	१.०९	
६३.३	प्लाष्टिक जरा	गोटा	२.१९	२.३०	१.००	
६३.४	नाङ्गो जरा	गोटा	०.६९	०.७२	०.७२	
६३.५	Screen house भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गारेको सुन्तला, जुनार	गोटा	१३१.२५	१३७.००	१३७.००	
६३.६	मौरि घर	गोटा	३१५०.००	३३०७.००	३३०७.००	
६३.७	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ५ फ्रेम)	गोटा	८५००.००	८६००.००	८६००.००	
६३.८	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ४ फ्रेम)	गोटा	७७५०.००	८०००.००	८०००.००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
६३.९	दाउरा	"	२५.००	२६.००	२६.००	
निर्माण सामग्री तर्फ						
१.	ईटा २२४×१०८×७५ मि.मि. साईजको					
१.१	अव्वल	हजार	१९५००.००	२००००.००	२००००.००	
१.२	दोयम	हजार	१५३००.००	१५५००.००	१५५००.००	
१.३	ब्लक	हजार				
१.३.१	M10 12"x6"4"	गोटा		४६.००	४६.००	
१.३.२	M20 6" Base hexagonal 60mm thick	गोटा		३८.००	३८.००	
२	टायल					
२.१	सिमेन्टको छाना छाउने टायल	ब.फि.	१५०.००	१६०.००	१६०.००	
३	छाना छाउने स्लेट	ब.फि.				
४	बालुवा, ढुंगा र माटो					
४.१	लुज बालुवा	घ. मि.				
४.२	बालुवा	घ. मि.				
४.३	फेक्ट्रीमा धोएको बालुवा	घ. मि.				
४.४	खोलाको ढुंगा	घ. मि.				
४.५	कुदेको "	घ. मि.				
४.६	बोण्ड "	घ. मि.				
४.७	लुज माटो (जोडाईको लागी)	घ. मि.				
४.८	खादिएको माटो	घ. मि.				
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी					
५.१	,२० देखी ४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ. मि.				
५.२	१० देखी २० मि.मि. "	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५.३	१० मि.मि.सम्म "	घ. मि.				
५ क	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी सदरमुकाममा					
५ क १	२० देखी ४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ. मि.				
५ क २	१० देखी २० मि.मि. "	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५ क ३	१० मि.मि.सम्म "	घ. मि.				
६	गिट्टी क्रसरको	घ. मि.				
६.१	४० मि.मि.	घ. मि.	१५१०.००			
६.२	२० मि.मि.	घ. मि.	२०४०.००			
६.३	१० मि.मि.	घ. मि.	१३२०.००			
६.४	६ मि.मि.	घ. मि.	१६३०.००			
६.५	ढुङ्गाको धूलो	घ. मि.	८२०.००			
७	सिमेन्ट					
७.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको नेपाली (NS) (PPC)	बोरा	९००.००	९००.००		कैलाली जिल्लाको दररेटमा
७.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको नेपाली (NS) (PPC)	बोरा	१०२५.००	१०२५.००		ढुवानीभाडा जोडने

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Dhangadhi.

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
७.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	४०.००	४५.००	४५.००
८	काठ				
८.१	साल	घ.मी.	१४६०००.००	१६००००.००	१६००००.००
८.२	सल्लो	घ.मी.	४००००.००	४४०००.००	४४०००.००
८.३	चिरानी सल्ला चिरपट	के.जी.	१९.५०	२०.४०	२०.४०
८.४	अन्य	घ.मी.	४००००.००	४२०००.००	४२०००.००
८.५	टूडी	घ.मी.	४२०००.००	४४१००.००	४४१००.००
९.	बांस	गोटा	३२०.००	३३६.००	३३६.००
१०.	मार्बल	ब. मी.	३३५०.००	३५१५.००	३५१५.००
११.	विटुमीन ८०/१०० ग्रेडको	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम
१२	फलामे डण्डी टीएमटी				
१२.१	४.७५ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	९४.००	११२.००	११२.००
१२.२	६-७ मि.मि.को टीएमटी	"	९४.००	१०८.००	१०८.००
१२.३	८ मि.मि.को टीएमटी	"	९२.००	१११.००	१११.००
१२.४	१०, १२, १६, २० मि.मि.का टीएमटी	"	८८.००	१०८.००	१०८.००
१२.५	२५, ३२ मि.मि.को टीएमटी	"	९५.००	११०.००	११०.००
१२.७	४.७५ मि.मि.को टोर	"	९४.००	१०८.००	१०८.००
१२.७	८ मि.मि.को टोर	"	९२.००	११०.००	११०.००
१२.८	१०, १२, १६ मि.मि.को टोर	"	८८.००	१०७.००	१०७.००
१२.९	२० देखि २५ मि.मि.को टोर	"	८८.००	११०.००	११०.००
१२.१०	वाईण्डीड तार	"	१२३.००	१३४.००	१३४.००
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली	"			
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	३५०.००	३६०.००	३६०.००
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	२६०.००	२७०.००	२७०.००
१४	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	"	२६५.००	२७५.००	२७५.००
१५	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३१०.००	३२०.००	३२०.००
१६	गेविन जी.आइ. तार	"			
१६.१	७ र ८ गेजको हेभी		१२५.००	१५५.००	१५५.००
१६.२	१० " "	के.जी.	१२५.००	१५५.००	१५५.००
१६.३	१२ " "	"	१२५.००	१५५.००	१५५.००
१६.४	७ र ८ गेजको मध्यम	"	१२०.००	१५०.००	१५०.००
१६.५	१० " "	"	१२०.००	१५०.००	१५०.००
१६.६	१२ " "	"	१२०.००	१५०.००	१५०.००
१६.७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	"	११८.००	१४५.००	१४५.००
१६.८	१० " "	"	११८.००	१४५.००	१४५.००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Dhangadhi, and several handwritten signatures in blue and black ink.

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१६.९	१२ " "	"	११८.००	१४५.००	१४५.००
१६.१	बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेविन जालीहरु (हेभी तथा लाईट)	"	फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	कलाला जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने वा फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने
१७	काडे तार	"			
१७.१	१२ गेजको		१३३.००	१४४.९७	१५२.२२
१७.२	१४ गेजको	के.जी.	१३५.००	१४७.१५	१५४.५१
१८	किला काँटी बिभिन्न साईज	"			
१८.१	साधारण किला		१३२.००	१३९.२६	१५१.७९
१८.२	लवाड किला	के.जी.	२४२.००	२५५.३१	२७८.२९
१८.३	नटवोल्ट ६० मि.मि को	"	२०२.००	२१३.११	२३२.२९
१८.४	" ८० " र अन्य	"	२३२.००	२४४.७६	२६६.७९
१८.५	जे हुक / यू हुक बिभिन्न साइजको	"	१७२.००	१८१.४६	१९७.७९
१८.६	जस्ता पाताको किला	"	१७२.००	१८१.४६	१९७.७९
१८.७	आर.सि.सि. किला	के.जी.	१२.००	१२.६६	१३.८०
१८.८	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	५.००	५.२८	५.७५
१८.९	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	६.००	६.३३	६.९०
१९	बिटुमिन वासर	पेकेट	६०.००	६३.३०	६९.००
२०	होल्ड फाष्ट	के.जि.	१२८.००	१३५.०४	१४७.१९
२१	कब्जा				
२१.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	७०.००	७३.८५	८०.५०
२१.२	" ४ "	"	६०.००	६३.३०	६९.००
२१.३	" ३ "	"	३०.००	३१.६५	३४.५०
२२	छेस्कीनी				
२२.१	६" स्टील	गोटा	८५.००	८९.६८	९७.७५
२२.२	४" स्टील	"	५१.००	५३.८१	५८.६५
२२.३	६" पितलको	"	२०२.००	२१३.११	२३२.२९
२२.४	४" "	"	१४६.००	१५४.०३	१६७.८९
२२.५	६" आलमुनियम	"	८६.००	९०.७३	९८.९०
२२.६	४" "	"	५९.००	६२.२५	६७.८५
२३.	डोर लकिड सेट/अल्ट्राफ (वेलन)				
२३.१	१०" स्टील	सेट	२०९.००	२२०.५०	२२०.५०
२३.२	१२" "	"	२३२.००	२४४.७६	२४४.७६
२३.३	१०" पितलको	"	९३५.००	९८६.४३	९८६.४३
२३.४	१२" पितलको	"	११२५.००	११८६.८८	११८६.८८
२३.५	१०" आलमुनियम	"	२८९.००	३०४.९०	३०४.९०
२३.६	१२" आलमुनियम	"	३३२.००	३५०.२६	३५०.२६

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२४.	हेण्डील					
२४.१	६" स्टील	सेट	४६.००	४८.५३	४८.५३	
२४.२	४" "	"	३६.००	३७.९८	३७.९८	
२४.३	६" पित्तलको	"	२१४.००	२२५.७७	२२५.७७	
२४.४	४" "	"	१३१.००	१३८.२१	१३८.२१	
२४.५	६" आलुमिनियम	"	६६.००	६९.६३	६९.६३	
२४.६	४" "	"	५४.००	५६.९७	५६.९७	
२४.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	९९२.००	१०४६.५६	१०४६.५६	
२४.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	१५६७.००	१६५३.१९	१६५३.१९	
२५	डोर स्प्रीड (जालीढोकाको)					
२५.१	साधारण (लाईट)	सेट	३००.००	३१६.५०	३१६.५०	
२५.२	राम्रो (हेभी)	सेट	५०८.००	५३५.९४	५३५.९४	
२६	ग्लास					
२६.१	ग्लास (सेतो)					
२६.१.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७०.००	७३.८५	७३.८५	
२६.१.२	४ मिमी.	व.फि.	११७.००	१२३.४४	१२३.४४	
२६.१.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१२५.००	१३१.८८	१३१.८८	
२६.१.४	६ मिमी.	व.फि.	१३७.००	१४४.५४	१४४.५४	
२६.२	ग्लास (कालो)					
२६.२.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७५.००	७९.१३	७९.१३	
२६.२.२	४ मिमी.	व.फि.	१३७.००	१४४.५४	१४४.५४	
२६.२.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१४२.००	१४९.८१	१४९.८१	
२६.२.४	६ मिमी.	व.फि.	१४७.००	१५५.०९	१५५.०९	
२६.३	ग्लास (नीलो)					
२६.३.१	३.५ मिमी.	व.फि.	९६.००	१०१.२८	१०१.२८	
२६.३.२	४ मिमी.	व.फि.	१४२.००	१४९.८१	१४९.८१	
२६.३.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१५०.००	१५८.२५	१५८.२५	
२६.३.४	६ मिमी.	व.फि.	१५९.००	१६७.७५	१६७.७५	
२७	प्लाइउड					
२७.१	४ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	३०.००	३१.६५	३१.६५	
२७.२	६ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	४५.००	४७.४८	४७.४८	
२७.३	८ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	४८.००	५०.६४	५०.६४	
२७.४	१० मिमी. कमर्सियल	व.फि.	६२.००	६५.४१	६५.४१	
२७.५	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.				
२७.६	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.	१२०.००	१२६.६०	१२६.६०	
२८	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२८.१	४ मिमी.	व.फि.	६९.००	७२.८०	७२.८०	
२८.२	९ मिमी.	व.फि.	११७.००	१२३.४४	१२३.४४	
२८.३	१२ मिमी.	व.फि.	१६१.००	१६९.८६	१६९.८६	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.


क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२८.४	१८ मिमी.	व.फि.	१८६.००	१९६.२३	१९६.२३
२८.५	२५ मिमी	व.फि.	२६६.००	२८०.६३	२८०.६३
२९	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
२९.१	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी, ८० किलो प्रति बण्डलको	वण्डल	११०००.००	११९९०.००	११९९०.००
२९.२	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी, ५६ किलो प्रति बण्डलको	वण्डल	८०००.००	८७२०.००	८७२०.००
२९.३	२८ ,, ,, ,, ३३ ,, ,,	वण्डल	५०००.००	५४५०.००	५४५०.००
३०	जि आई प्लेन सीट				
३०.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	६५७.००	७१६.१३	७१६.१३
३०.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	३७६.००	४०९.८४	४०९.८४
३०.३	३×६ फीट २८ गेजको	गोटा	३२९.००	३५८.६१	३५८.६१
३१	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३१.१	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी, ८० किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	१५०००.००	१६३५०.००	१६३५०.००
३१.२	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी, ५६ किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	१००००.००	१०९००.००	१०९००.००
३१.३	२८ गेज सिजिआई सीट हेभी ३३ किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	८५००.००	९२६५.००	९२६५.००
३२	रंगीन प्लेन सीट				
३२.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१२९५.००	१४११.५५	१४११.५५
३२.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	७७८.००	८४८.०२	८४८.०२
३२.३	३×६ फीट २८ गेजको	गोटा	५७२.००	६२३.४८	६२३.४८
फलामे सामग्री					
३३	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१२०.००	१३२.००	१३२.००
३४	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, प्लाट	के.जी.	१२०.००	१३२.००	१३२.००
३५	कालो पाईपको तयारी ट्रेस	,,	१६५.००	१७९.८५	१९६.०४
३६	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	,,	१५२.००	१६५.६८	१८०.५९
३७	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१५२.००	१६५.६८	१८०.५९
३८	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	,,	१५५.००	१६८.९५	१८४.१६
३९	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	,,	१५८.००	१७२.२२	१८७.७२
४०	४×१०×२०मि.मि.को कोल्याव्सीवल गेट	,,	१६०.००	१७४.४०	१९०.१०
४१	रोलिङ सटर				
४१.१	१८ गेजको व्ल्याकसीट		२१५.००	२३४.३५	२५५.४४
४१.२	२० गेजको व्ल्याकसीट	व.फु.	१८५.००	२०१.६५	२१९.८०
४२	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइसन गेट	के.जी.	३१२.००	३४०.०८	३७०.६९
४३	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण आइसन गेट	के.जी.	२३७.००	२५८.३३	२८१.५८
४४	स्ट्रकचरल स्टील पार्टस फेब्रिकेसन सहित	,,			
४५	हट डिप ग्याल्भेनाइजेसन	,,			
४६	जि आइ वायर मेस (हेवी)	,,			
४७	रिइन्फोर्समेन्ट स्टील फेब्रिकेसन सहितको	,,			
४८	ग्याल्भेनाइजेसन गरेको नट बोल्ट	,,			
पाईप फिटिङ तथा टंकी (खानेपानि , सिंचाई सम्बन्धि)					
४९	जि. आई पाईप				

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Dhangadhi, and several handwritten signatures in blue and black ink.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
४९.१	१/२" को मिडियम	र.मी.	१९८.००			
४९.२	१/२" को हेभी	र.मी.	२१९.००			
४९.३	३/४" को मिडियम	"	२४८.००			
४९.४	३/४" को हेभी	"	२७८.००			
४९.५	१" को मिडियम	"	३५९.००			
४९.६	१" को हेभी	"	४१७.००			
४९.७	१ १/४" को मिडियम	"	४४३.००			
४९.८	१ १/४" को हेभी	"	५३२.००			
४९.९	१ १/२" को मिडियम	"	५०८.००			
४९.१०	१ १/२" को हेभी	"	६१४.००			
४९.११	२" को मिडियम	"	७१४.००			
४९.१२	२" को हेभी	"	८९४.००	फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा डुवानीभाडा जोड्ने वा फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	
४९.१३	२ १/२" को मिडियम	"	९३१.००			
४९.१४	२ १/२" को हेभी	"	१११९.००			
४९.१५	३" को मिडियम	"	१२१३.००			
४९.१६	३" को हेभी	"	१३१६.००			
४९.१७	४" को मिडियम	"	११६४.००			
४९.१८	४" को हेभी	"	१३१५.००			
४९.१९	५" को मिडियम	"	२२६६.००			
४९.२०	५" को हेभी	"	२६६७.००			
४९.२१	६" को मिडियम	"	२९३०.००			
४९.२२	६" को हेभी	"	३०००.००			
५०	CPVC/ PPR पाईप तथा फिटिंसहरु		फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने			
५१	यू.पी.भि.सि. फिटिङ्ग					
५१.१०	Tee ND 160*160*160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१८३०.६२	१८८५.५४	१८८५.५४	
५१.२०	Tee ND 200*200*200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	५८६१.८४	६०३७.७०	६०३७.७०	
५१.३०	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	३८४३.८३	३९५९.१५	३९५९.१५	
५१.४०	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१४८९.४८	१५३४.१७	१५३४.१७	
५१.५०	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१६२८.८२	१६७७.६९	१६७७.६९	
५१.६०	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८१६.८१	८४१.३२	८४१.३२	
५१.७०	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७०३.७८	१७५४.८९	१७५४.८९	
५१.८०	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	५८७.१५	६०४.७६	६०४.७६	
५१.९०	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५३.४५	६७३.०५	६७३.०५	
५२	Solvent Cement	गोटा	७३९.९४	७६२.१४	७६२.१४	
५३	४" सक्सन पाइप	.C427	२५८.५०	२६६.२५	२६६.२५	
५४	४" सर्भिस पाइप	र.मी.	२८९९.२१	२९८६.१९	२९८६.१९	
५५	४" भल्व बेण्ड	के.जी.	२८९९.२१	२९८६.१९	२९८६.१९	
५६	क्रस टी (४" जि.आइ. पाइपमा)	सेट				
५६	१ १/२" मिडियम जि.आइ. ६ मुखे	गोटा	२४१४.८९	२४८७.३३	२४८७.३३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and a stamp at the bottom right.



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
५६	जू १/२"० ,, ४ मुखे	गोटा	११९९.२८	१२३५.२५	१२३५.२५	
५७	जि.आई. सकेट					
५७.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	४५.००	४६.३५	४६.३५	
५७.२	३/४"० को मिडियम	गोटा	७०.००	७२.१०	७२.१०	
५७.३	१"० को मिडियम	"	९०.००	९२.७०	९२.७०	
५७.४	१ १/४"० को मिडियम	"	१३४.००	१३८.०२	१३८.०२	
५७.५	१ १/२"० को मिडियम	"	१८१.००	१८६.४३	१८६.४३	
५७.६	२"० को मिडियम	"	२७०.००	२७८.१०	२७८.१०	
५७.७	२ १/२"० को मिडियम	"	४०५.००	४१७.१५	४१७.१५	
५७.८	३"० को मिडियम	गोटा	५९५.००	६१२.८५	६१२.८५	
५७.९	४"० को मिडियम	"	११०५.००	११३८.१५	११३८.१५	
५८	जि.आई युनियन					
५८.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	१२७.००	१३०.८१	१३०.८१	
५८.२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१७५.००	१८०.२५	१८०.२५	
५८.३	१"० को मिडियम	"	२३८.००	२४५.१४	२४५.१४	
५८.४	१ १/४"० को मिडियम	"	३४३.००	३५३.२९	३५३.२९	
५८.५	१ १/२"० को मिडियम	"	४५०.००	४६३.५०	४६३.५०	
५८.६	२"० को मिडियम	"	६२९.००	६४७.८७	६४७.८७	
५८.७	२ १/२"० को मिडियम	"	११७३.००	१२०८.१९	१२०८.१९	
५८.८	२"० को मिडियम	गोटा	१६२५.००	१६७३.७५	१६७३.७५	
५८.९	४"० को मिडियम	"	२३००.००	२३६९.००	२३६९.००	
५९	जि.आई. निप्पल					
५९.१	१/२"० को मिडियम ६"	गोटा	९०.००	९२.७०	९२.७०	
५९.२	३/४"० को मिडियम ६"	गोटा	१२१.००	१२४.६३	१२४.६३	
५९.३	१"० को मिडियम ६"	"	१७०.००	१७५.१०	१७५.१०	
५९.४	१ १/४"० को मिडियम ६"	"	२१८.००	२२४.५४	२२४.५४	
५९.५	१ १/२"० को मिडियम ६"	"	२७३.००	२८१.१९	२८१.१९	
५९.६	२"० को मिडियम ६"	"	३४०.००	३५०.२०	३५०.२०	
५९.७	२ १/२"० को मिडियम ६"	"	४००.००	४१२.००	४१२.००	
५९.८	३"० को मिडियम ६"	"	५२५.००	५४०.७५	५४०.७५	
५९.९	४"० को मिडियम ६"	"	५८०.००	५९७.४०	५९७.४०	
६०	जि.आई. टी					
६०.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	७०.००	७२.१०	७२.१०	
६०.२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१२२.००	१२५.६६	१२५.६६	
६०.३	१"० को मिडियम	"	१६१.००	१६५.८३	१६५.८३	
६०.४	१ १/४"० को मिडियम	"	२४५.००	२५२.३५	२५२.३५	
६०.५	१ १/२"० को मिडियम	"	२९५.००	३०३.८५	३०३.८५	
६०.६	२"० को मिडियम	"	४७८.००	४९२.३४	४९२.३४	
६०.७	२ १/२"० को मिडियम	"				

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including the name 'प्रमुख जिल्ला आ...' and other illegible text.



क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
६०.८	३"० को मिडियम				
६०.९	४"० को मिडियम				
६१	GI Unequal Tee				
६१.१	१५x२० मि.मि. व्यासको	गोटा	१७८.००	१८३.३४	१८३.३४
६१.२	१५x२५ मि.मि. व्यासको	गोटा	१८०.००	१८५.४०	१८५.४०
६१.३	१५x३२ मि.मि. व्यासको	"	२००.००	२०६.००	२०६.००
६१.४	१५x४० मि.मि. व्यासको	"	२७०.००	२७८.१०	२७८.१०
६१.५	१५x५० मि.मि. व्यासको	"	४००.००	४१२.००	४१२.००
६१.६	१५x६५ मि.मि. व्यासको	"	७९०.००	८१३.७०	८१३.७०
६१.७	१५x८० मि.मि. व्यासको	"	१०५०.००	१०८१.५०	१०८१.५०
६१.८	१५x१०० मि.मि. व्यासको	"	१२७५.००	१३१३.२५	१३१३.२५
६१.९	२० x २५ मि.मि व्यासको				
६१.१०	२० x ३२ मि.मि व्यासको				
६१.११	२५ x ३२ मि.मि व्यासको				
६१.१२	२० x ४० मि.मि व्यासको				
६१.१३	२५ x ४० मि.मि व्यासको				
६१.१४	३२ x ४० मि.मि व्यासको				
६१.१५	२० x ५० मि.मि व्यासको				
६१.१६	२० x ८० मि.मि व्यासको				
६२	ग्लोब भल्भ				
६२.१०	१/२"० को मिडियम	गोटा	९०८.००	९३५.२४	९३५.२४
६२.२०	३/४"० को मिडियम	गोटा	१४७३.००	१५१७.१९	१५१७.१९
६२.३०	१"० को मिडियम	"	२२४०.००	२३०७.२०	२३०७.२०
६२.४०	१ १/४"० को मिडियम	"	४३००.००	४४२९.००	४४२९.००
६२.५०	१ १/२"० को मिडियम	"	४४००.००	४५३२.००	४५३२.००
६२.६०	२"० को मिडियम	"	८०००.००	८२४०.००	८२४०.००
६२.७०	२ १/२"० को मिडियम	"	१२०००.००	१२३६०.००	१२३६०.००
६२.८०	३"० को मिडियम	"	१६७००.००	१७२०१.००	१७२०१.००
६२.९०	४"० को मिडियम	"	२६९९०.२५	२७७९९.९६	२७७९९.९६
६३	गेट भल्भ (ब्रास)				
६३.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	८९५.००	९२१.८५	९२१.८५
६३.२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१२१५.००	१२५१.४५	१२५१.४५
६३.३	१"० को मिडियम	"	१९८०.००	२०३९.४०	२०३९.४०
६३.४	१ १/४"० को मिडियम	"	३०००.००	३०९०.००	३०९०.००
६३.५	१ १/२"० को मिडियम	"	३९७५.००	४०९४.२५	४०९४.२५
६३.६	२"० को मिडियम	"	५७४३.००	५९१५.२९	५९१५.२९
६३.७	२ १/२"० को मिडियम	"	८५००.००	८७५५.००	८७५५.००
६३.८	३"० को मिडियम	"	१२८००.००	१३१८४.००	१३१८४.००
६३.९	४"० को मिडियम	"	२४०००.००	२४७२०.००	२४७२०.००



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
६४	एयर भल्ब				
६४.१	१/२" को मिडियम	गोटा	२५८८.००	२६६५.६४	२६६५.६४
६४.२	३/४" को मिडियम	गोटा	३२००.००	३२९६.००	३२९६.००
६४.३	१" को मिडियम	„	३९९५.००	४११४.८५	४११४.८५
६५	जि.आई. रिड्यूसर				
६५.१	१/२" x ३/४" को	गोटा	७०.००	७२.१०	७२.१०
६५.२	३/४x १" को	गोटा	११५.००	११८.४५	११८.४५
६५.३	१" x १ १/४" को	गोटा	१४०.००	१४४.२०	१४४.२०
६५.४	१ १/४ x १ १/२" को	गोटा	१५०.००	१५४.५०	१५४.५०
६५.५	१ १/२ x २" को	गोटा	२९३.००	३०१.७९	३०१.७९
६५.६	२" x २ १/२" को	गोटा	४७०.००	४८४.१०	४८४.१०
६५.७	२ १/२" x ३" को	गोटा	७०३.००	७२४.०९	७२४.०९
६५.८	३" x ४" को	गोटा	१२०५.००	१२४१.१५	१२४१.१५
६५.९	१/२ x १" को	गोटा			
६५.१०	३/४ x १.२५" को	गोटा			
६५.११	०.५x१.२५" को	गोटा			
६५.१२	१x१.५" को	गोटा			
६५.१३	३/४x १.५" को	गोटा			
६५.१४	०.५ x १.५" को	गोटा			
६५.१५	१.२५ x २" को	गोटा			
६५.१६	१ x २" को	गोटा			
६५.१७	३/४ x २" को	गोटा			
६५.१८	१/२ x २" को	गोटा			
६५.१९	१.५ x २.५" को	गोटा			
६५.२०	१.२५ x २.५" को	गोटा			
६५.२१	१x २.५" को	गोटा			
६५.२२	३/४ x २.५" को	गोटा			
६५.२३	०.५ x २.५" को	गोटा			
६५.२४	२x३" को	गोटा			
६५.२५	१.५x ३" को	गोटा			
६५.२६	१.२५x ३" को	गोटा			
६५.२७	१x३" को	गोटा			
६५.२८	३/४x ३" को	गोटा			
६५.२९	०.५x३" को	गोटा			
६६	जि.आई. एल्बो				
६६.१	१/२" को मिडियम	गोटा	५१.००	५२.५३	५२.५३
६६.२	३/४" को मिडियम	गोटा	७५.००	७७.२५	७७.२५
६६.३	१" को मिडियम	„	१२३.००	१२६.६९	१२६.६९
६६.४	१ १/४" को मिडियम	„	१८१.००	१८६.४३	१८६.४३

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

क्र. सं.	विवरण	इकाई	डडेल्धुरा आ. व.			कैफियत
			०७८/०७९ को दररेट	०७९/०८० को दररेट	०८०/०८१ को दररेट	
६६.५	१½"को मिडियम	"	२४६.००	२५३.३८	२५३.३८	
६६.६	२"को मिडियम	"	३९५.००	४०६.८५	४०६.८५	
६६.७	२½"को मिडियम	"	६५०.००	६६९.५०	६६९.५०	
६६.८	३"को मिडियम	"	८००.००	८२४.००	८२४.००	
६६.९	४"को मिडियम	"	९००.००	९२७.००	९२७.००	
६७	जि.आई. इन्डक्याप					
६७.१	½"को मिडियम	गोटा	४७.००	४८.४९	४८.४९	
६७.२	¾"को मिडियम	गोटा	६७.००	६९.०९	६९.०९	
६७.३	१"को मिडियम	"	७६.००	७८.२८	७८.२८	
६७.४	१¼"को मिडियम	"	९५९.००	९५५.५३	९५५.५३	
६७.५	१½"को मिडियम	"	९७९.००	९७६.९३	९७६.९३	
६७.६	२"को मिडियम	"	९९९.००	९९६.७३	९९६.७३	
६७.७	२½"को मिडियम	"	९२५.००	९२८.७५	९२८.७५	
६७.८	३"को मिडियम	"	९७५.००	९८०.२५	९८०.२५	
६७.९	४"को मिडियम	"	२७५.००	२८३.२५	२८३.२५	
६८	फलामे कवर (मेनहोल, खानेपानी टंकी आदिका लागि)					
६८.१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)		९९००.००	२०५०.००	२०५०.००	
६८.२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	"	२६००.००	२६५०.००	२६५०.००	
६८.३	६० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	"	७८००.००	८०००.००	८०००.००	
६८.४	९० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	"	८५००.००	८७००.००	८७००.००	
६९.०	टुटी	"				
६९.१	पित्तलको हेभी (४०० ग्राम)		७२०.००	७२०.००	७२०.००	
६९.२	पित्तलको हेभी (२०० ग्राम)	गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
६९.३	स्टील टुटी	"	४२२.००	४२२.००	४२२.००	
६९.४	प्लास्टिकको ,,	"	९०५.००	९०५.००	९०५.००	
६९.५	बाटर मिटर	"	९८००.००	९८००.००	९८००.००	
७०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	९४.५०	९४.५०	९४.५०	
७१	जि.आई पाईप स्टेनर	लिट्र				
७१.१	१¼"को		९०६०.००	९०६०.००	९०६०.००	
७१.२	१½"को	गोटा	९२३०.००	९२३०.००	९२३०.००	
७२	फ्लोट भल्ब N.S.					
७२.१	½"को	गोटा	९४९३.००	९४९३.००	९४९३.००	
७२.२	¾"को	गोटा	९९९०.००	९९९०.००	९९९०.००	
७२.३	१"को	"	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
७२.४	१¼"को	"	८९०७.००	८९०७.००	८९०७.००	
७२.५	१½"को	"	९०९३.००	९०९३.००	९०९३.००	
७२.६	२"को	"	९२०२५.००	९२०२५.००	९२०२५.००	






क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
७२.७	१/२"को फ्लो रेगुलेटिंग भल्भ	"	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००	
७३	जि.आई.एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट					
७३.१	१/२"को	गोटा	८०५.००	८०५.००	८०५.००	
७३.२	३/४"को	गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	
७३.३	१"को	"	१११०.००	१११०.००	१११०.००	
७३.४	१ १/४"को	"	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
७३.५	१ १/२"को	"	१४०५.००	१४०५.००	१४०५.००	
७३.६	२"को	"	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
७३.७	२ १/२"को	"	२२९५.००	२२९५.००	२२९५.००	
७३.८	३"को	"	२६१०.००	२६१०.००	२६१०.००	
७३.९	४"को	"	३२१३.००	३२१३.००	३२१३.००	
७४	ब्रास युनियन					
७४.१	१/२"को	गोटा	२७७.२०	२७७.२०	२७७.२०	
७४.२	३/४"को	गोटा	६९९.३०	६९९.३०	६९९.३०	
७४.३	१"को	"	८२६.३५	८२६.३५	८२६.३५	
७४.४	१ १/४"को	"	१०४८.९५	१०४८.९५	१०४८.९५	
७४.५	१ १/२"को	"	१३८३.९०	१३८३.९०	१३८३.९०	
७४.६	२"को	"	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५	
७४.७	२ १/२"को	"	३७११.७५	३७११.७५	३७११.७५	
७४.८	३"को	"	६०७९.५०	६०७९.५०	६०७९.५०	
७४.९	४"को	"	११०३८.६५	११०३८.६५	११०३८.६५	
७४.१०	५"को	"	१४५९५.००	१४५९५.००	१४५९५.००	
७५	एच.डि.पि. पाइप (विभिन्न साइज र सिरिजको) NS	के.जी.	२८०.००	३००.००	३००.००	
७५.१	HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATE PIPES (DWC) (SN8)					
७५.१.१	100 mm dia.	मिटर	५३५.००	५३५.००	५३५.००	
७५.१.२	150mm dia.	"	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	
७५.१.३	200mm dia.	"	१६०५.००	१६०५.००	१६०५.००	
७५.१.४	250mm dia.	"	२०३०.००	२०३०.००	२०३०.००	
७५.१.५	300mm dia.	"	३३८०.००	३३८०.००	३३८०.००	
७५.१.६	400mm dia.	"	४३५५.००	४३५५.००	४३५५.००	
७५.१.७	500mm dia.	"	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
७५.१.८	600mm dia.	"	८९५०.००	८९५०.००	८९५०.००	
७५.१.९	800mm dia.	"	१४८४५.००	१४८४५.००	१४८४५.००	
७५.१.१०	1000mm dia.	"	२२३६०.००	२२३६०.००	२२३६०.००	
७५.२	हाइड्रोलिक र्याम्प पम्पको सामग्रीहरु		फक्ट्री रट मा ढुवानी भाडा जोडने	फक्ट्री रट मा ढुवानी भाडा जोडने	फक्ट्री रट मा ढुवानी भाडा जोडने	
७५.३	निर्माण स्थलमा प्रयोग गरिने पानी	लिट्र	१.१०	१.१०	१.१०	
औजार / उपकरण खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि						

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Administration Office, Dhangadhi.

क्र. सं.	विवरण	ईकाइ	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
७६	गल (सव्वल)	गोटा	१९०.००	१९५.७०	१९५.७०	
७६.१	गल (३० मिमि dia 9 Kg TATA	गोटा	१०२०.००	१०५०.६०	१०५०.६०	
७६.२	गल (१" मिमि dia 7 Kg TATA	"	८६०.००	८८५.८०	८८५.८०	
७७	बेल्चा	"	६४०.००	६५९.२०	६५९.२०	
७८	गैटी	"	६००.००	६१८.००	६१८.००	
७९	कोदालो	"	४५०.००	४६३.५०	४६३.५०	
८०	खुकुरी	"	८२०.००	८४४.६०	८४४.६०	
८१	हसिया	"	२२०.००	२२६.६०	२२६.६०	
८२	फोर्कड हेरो	"	२७५.००	२८३.२५	२८३.२५	
८३	व्हील बेरो	"	६३००.००	६४८९.००	६४८९.००	
८४	छिनो १×६ इन्चको	"	२२०.००	२२६.६०	२२६.६०	
८५	छिनो १×१२ इन्चको	"	३००.००	३०९.००	३०९.००	
८६	घन ५ किलोको	"	१२३०.००	१२६६.९०	१२६६.९०	
८७	घन १० किलोको	"	१७००.००	१७५९.००	१७५९.००	
८८	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	"	९९०.००	१०१९.७०	१०१९.७०	
८९	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	"	१५००.००	१५४५.००	१५४५.००	
९०	टेफ्लोन कभर	मी.	३६५०.००	३७५९.५०	३७५९.५०	
९१	थेर्मोक्रोम चक	गोटा	५३०.००	५४५.९०	५४५.९०	
९२	ब्लो टर्च	गोटा	१८००.००	१८५४.००	१८५४.००	
९३	बर्नर	"	९३०.००	९५७.९०	९५७.९०	
९४	पाईप रेन्च १४ ईन्ची	"	६५०.००	६६९.५०	६६९.५०	
९५	पाईप रेन्च १६ ईन्ची	"	९७०.००	९९९.९०	९९९.९०	
९६	पाईप रेन्च २४ ईन्ची	"	१६५०.००	१६९९.५०	१६९९.५०	
९७	पाईप चेन रेन्च	"	११०.००	११३.३०	११३.३०	
९८	हेक्सा फ्रेम	"	१४०.००	१४४.२०	१४४.२०	
९९	हेक्सा ब्लेड	"	१४.००	१४.४२	१४.४२	
१००	एडजस्टेबल रेन्च	"	४००.००	४१२.००	४१२.००	
१०१	फलामे तसला	"	२२०.००	२२६.६०	२२६.६०	
१०२	कर्नी	"	१४०.००	१४४.२०	१४४.२०	
१०३	रेती	"	२४०.००	२४७.२०	२४७.२०	
१०४	वायर ब्रश	"	९५.००	९७.८५	९७.८५	
१०५	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	"	२७७०.००	२८५३.९०	२८५३.९०	
१०५.२	डाई सेट १/२" देखि १" Richard	"	३५००.००	३६०५.००	३६०५.००	
१०६	डाई सेट १/२" देखि २" साधारण	"	४०००.००	४१२०.००	४१२०.००	
१०६.२	डाई सेट १/२" देखि २" च्षअजबचम	"	६१००.००	६२८३.००	६२८३.००	
१०७	टेवुल भाईस	"	३९००.००	४०१७.००	४०१७.००	
१०८	पाइप भाइस ४ नं.	"	२६५०.००	२७२९.५०	२७२९.५०	
१०९	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" साधारण	"	६१०.००	६२८.३०	६२८.३०	
१०९.२	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" Richard	"	१९८०.००	२०३९.४०	२०३९.४०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Dhangadhi, Nepal, and several handwritten signatures.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
११०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	३४५.००	३५५.३५	३५५.३५	
१११	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	१८५.००	१९०.५५	१९०.५५	
११२	मेजरिड टेप ३० मिटर	"	६५०.००	६६९.५०	६६९.५०	
११३	काठे हाते आरी	"	१८०.००	१८५.४०	१८५.४०	
११४	टुल बक्स १४x८x१२ इन्च साइजको	"	२३८०.००	२४५१.४०	२४५१.४०	
११५	युरिनल सेट					
११५.१	१०.५"×१४.५"×१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१५७०.००	१६१७.१०	१६१७.१०	
११५.२	" " (साधारण)	गोटा	१०७५.००	११०७.२५	११०७.२५	
११५.३	६८०×३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१७००.००	१७५१.००	१७५१.००	
११५.४	६८०×३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (साधारण)	"	११८५.००	१२२०.५५	१२२०.५५	
११६	सिपी बेण्ड सहितको सावर					
११६.१	सिपी बेण्ड सहितको सावर (ISI)	गोटा	११४९.००	११८३.४७	११८३.४७	
११६.२	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Heavy)	गोटा	१२५४.००	१२९१.६२	१२९१.६२	
११६.३	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Light)	गोटा	९२४.००	९५१.७२	९५१.७२	
११७	तौलिया रड					
११७.१	१८"×०.५" (राम्रो)	गोटा	४२८.००	४४०.८४	४४०.८४	
११७.२	१८"×०.५" (साधारण)	"	३५४.००	३६४.६२	३६४.६२	
११८	सी.पी. सोप डिस्	"	२२९.००	२३५.८७	२३५.८७	
११९	१२"×१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	८४१.००	८६६.२३	८६६.२३	
१२०	वास वेसिन सेट			०.००	०.००	
१२०.१	२०"×१६" को (राम्रो)	सेट	२०७३.००	२१३५.१९	२१३५.१९	
१२०.२	१६"×२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	२१३२.००	२१९५.९६	२१९५.९६	
१२१	लो लेभल सिस्टर्न			०.००	०.००	
१२१.१	(राम्रो) सेरामिक	"	५०२९.००	५१७९.८७	५१७९.८७	
१२१.२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टिक)	"	१७९०.००	१८४३.७०	१८४३.७०	
१२२	सिआई कोअल २"० को	"	१४४.००	१४८.३२	१४८.३२	
१२३	एच.डी.पी. कोअल २"० को	गोटा	६४.००	६५.९२	६५.९२	
१२४	ट्वाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)			०.००	०.००	
१२४.१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	१४७०.००	१५१४.१०	१५१४.१०	
१२४.२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	९२४.००	९५१.७२	९५१.७२	
१२४.३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	"	१३९३.००	१४३४.७९	१४३४.७९	
१२४.४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (Local)	"	१०४४.००	१०७५.३२	१०७५.३२	
१२४.५	कमोड पि वा एस ट्रयाप (ISI)	"	२७२२.००	२८०३.६६	२८०३.६६	
१२४.६	कमोड पि वा एस ट्रयाप (Local)	"	२५०८.००	२५८३.२४	२५८३.२४	
१२४.७	इकोस्थान प्यान सेट	"	१७९२.००	१८४५.७६	१८४५.७६	
१२५	१¼" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	६५३.००	६७२.५९	६७२.५९	
१२६	१¼" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्रयाप	गोटा	९२५.००	९५२.७५	९५२.७५	
१२७	½"फेन्सी पिल्ट कक	"	६५६.००	६७५.६८	६७५.६८	
१२८	½"० ३०" पाईप कनेक्टर	"	२००.००	२०६.००	२०६.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and center.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१२९	सिङ्क					
१२९.१	१८ × २२ × ८ ईन्ची स्टील	॥	२७००.००	२७८१.००	२७८१.००	
१२९.२	१८ × ३८ × ८ ईन्ची स्टील	॥	२२१७.००	२२८३.५१	२२८३.५१	
१२९.३	१८ × २२ × ८ सि, फलामे	॥	२१४५.००	२२०९.३५	२२०९.३५	
१३०	१½" वासर कपलिङ्ग	॥	२८५.००	२९३.५५	२९३.५५	
१३१	½" पितलको बिब कक	॥	३००.००	३०९.००	३०९.००	
१३२	½" सि.पि बिब कक	॥	७९६.००	७३७.४८	७३७.४८	
१३३	½" सि.पि स्टप कक	॥	८२२.००	८४६.६६	८४६.६६	
१३४	½" कनेक्टर स्टप कक	॥	८०५.००	८२९.१५	८२९.१५	
१३५	पि.भि.सि. फिटिङ्स					
१३५.१	४" को सकेट	॥	१३०.००	१३३.९०	१३३.९०	
१३५.२	४" को हर्न बेण्ड	॥	२५६.००	२६३.६८	२६३.६८	
१३५.३	४" को बेण्ड	॥	२६०.००	२६७.८०	२६७.८०	
१३६	एच.डी.पि फिटिङ्ग					
१३६.१	४" को सकेट	॥	१२४.००	१२७.७२	१२७.७२	
१३६.२	४" को हर्न बेण्ड	॥	२८६.००	२९४.५८	२९४.५८	
१३६.३	४" को बेण्ड	॥	२४२.००	२४९.२६	२४९.२६	
रङ्गरोगनका सामग्री						
१३७	खाक्सी					
१३७.१	खाक्सी (राग्रो)	गोटा	४५.००	४६.३५	४६.३५	
१३७.२	खाक्सी (मेडियम)	गोटा	३६.००	३७.०८	३७.०८	
१३८	गुद	के.जी.	२४२.००	२४९.२६	२४९.२६	
१३९	सरेस	के.जी.	२४२.००	२४९.२६	२४९.२६	
१४०	डिस्टम्पर पाउडर	॥	१९३.००	१९८.७९	१९८.७९	
१४१	अस्तर	लिट्र	२६७.००	२७५.०१	२७५.०१	
१४२	अस्तर (मेटल प्राईमर)	लिट्र	४४५.००	४५८.३५	४५८.३५	
१४३	तयारी इनामेल पेन्ट	॥	६३०.००	६४८.९०	६४८.९०	
१४४	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	॥	१०१०.००	१०४०.३०	१०४०.३०	
१४५	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	॥	७८६.००	८०९.५८	८०९.५८	
१४६	वार्निश क्लियर	॥	५४८.००	५६४.४४	५६४.४४	
१४७	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	॥	३६३.००	३७३.८९	३७३.८९	
१४८	तारपिन तेल	॥	२१२.००	२१८.३६	२१८.३६	
१४९	चुना	के.जी.	३०.००	३०.९०	३०.९०	
१५०	गेरु रंग	के.जी.	३८.००	३९.१४	३९.१४	
१५१	लिन्सीड आयल	लिट्र	२९४.००	३०२.८२	३०२.८२	
१५२	चप्रा	के.जी.	८९०.००	९१६.७०	९१६.७०	
१५२	लाखदाना चप्रा	के.जी.	१८४३.००	१८९८.२९	१८९८.२९	
१५३	स्प्रीट	लिट्र	२०३.००	२०९.०९	२०९.०९	
१५४	सोसेम (सिमेन्ट -पेन्ट)	के.जी.	९८.००	१००.९४	१००.९४	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and bottom center.

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१५५	वाटरप्रुफ पेन्ट (डिस्टम्पर पेन्ट सेमी लिक्वीड/भिस्कस)	लिटर	३०७.००	३१६.२१	३१६.२१
१५६	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS	„	८८२.००	९०८.४६	९०८.४६
१५७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS	लिटर	६१९.००	६३७.५७	६३७.५७
१५८	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड	के.जी.	१६२.००	१६६.८६	१६६.८६
१५९.०	Clearseal elastomer, antifungal, decorative, waterproofing Coating	के.जी.	९३३.००	९६०.९९	९६०.९९
१६०.०	Epoxy Floor Coating with Corosid SL	„	१०६०.००	१०९१.८०	१०९१.८०
१६१.०	Corosid SL Epoxy Primer	„	१८६४.००	१९१९.९२	१९१९.९२
१६२.०	Floor Coating with Coracoat-FC	„	२४१४.००	२४८६.४२	२४८६.४२
१६३.०	Coracoat FC Epoxy Primer	„	१३१७.००	१३५६.५१	१३५६.५१
१६४.०	Walgard WB internal coating	„	१८६५.००	१९२०.९५	१९२०.९५
१६५.०	WBP Epoxy Primer	„	१३१७.००	१३५६.५१	१३५६.५१
१६६.०	पुटिन	„	८७.००	८९.६१	८९.६१
१६७.०	फेबिकोल	„	४२५.००	४३७.७५	४३७.७५
१६७.१	फेबिकोल SH	„	४५३.००	४६६.५९	४६६.५९
	कङ्क्रिट प्रोडक्टस्				
१६८.०	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)				
१६८.१	३०० ढ को एनपी—३ को २।५मीटर	गोटा			
१६८.२	४५० ढ को एनपी—३ को	गोटा			
१६८.३	४५० ढ को एनपी—३ को कोलार	„			
१६८.४	६०० ढ को एनपी—३ को	„			
१६८.५	६०० ढ को एनपी—३ को कोलार	„			
१६८.६	९०० ढ को एनपी—३ को	„			
१६८.७	९०० ढ को एनपी—३ को कोलार	„			
१६८.८	१२०० ढ को एनपी—३ को	„			
१६८.९	१२०० ढ को एनपी—३ को	„			
१६९.०	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)				
१६९.१	८ मिटर लामो	गोटा			
१६९.२	९ मिटर लामो	गोटा			
१६९.३	१० मिटर लामो	„			
१६९.४	११ मिटर लामो	„			
१७०.०	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)		प्याक्ट्री रेटमा ढुवानी जोड्ने	प्याक्ट्री रेटमा ढुवानी जोड्ने	कैलालीको दररेटमा ढुवानी जोड्ने
१७०.१	५ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	गोटा			
१७०.२	६ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	गोटा			
१७०.३	७ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	„			
१७०.४	८ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	„			
१७०.५	६ फिट लामो ४×४ ईन्चीको	„			
१७०.६	७ फिट लामो ४×४ ईन्चीको	„			

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and bottom center.

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१७०.७	८ फिट लामो ४×४ ईन्चीको	"			
१७१.०	कंक्रीट रिड (३ फिट ब्यास, १ फुट उचाइ र २ इन्च मोटाइ)	"			
१७२.०	कंक्रीट रिड कवर (३ फिट ब्यास र २ इन्च मोटाइ)	"			
१७३.०	आर.सी.सी. बायो सेण्ड फिल्टर पूरा सेट प्रयोग गर्न तयार	सेट			
१७४.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा			
१७५.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा			
१७६.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा			
	मेशीनरी				
१७७	बिजुली पम्पसेट				
१७७.१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	२४०३.००	२५११.००	२५११.००
१७७.२	१ " "	गोटा	४३३६.००	४५३१.००	४५३१.००
१७७.३	२ " "	गोटा	१०४०९.००	१०८७६.००	१०८७६.००
१७७.४	३ " "	गोटा	१९७१४.००	२०५९९.००	२०५९९.००
१७७.५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	७०९७.००	७४१६.००	७४१६.००
१७७.६	१ " " (ISI)	गोटा	१३१७४.००	१३७६६.००	१३७६६.००
१७७.७	२ " " (ISI)	गोटा	२५१७२.००	२६३०२.००	२६३०२.००
१७७.८	३ " " (ISI)	गोटा	३७७१६.००	३९४०९.००	३९४०९.००
१७८	डिजेल पम्पसेट	गोटा			
१७८.१	५ हर्ष पावरको (ISI)		५२४३३	५४७८७.००	५४७८७.००
१७८.२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	६५८४४	६८८००.००	६८८००.००
१७८.३	सवमर्सिवल पम्प	"			
१७८.३.१	३० हर्ष पावर (ISI)		२६१२२५	२७२९५४.००	२७२९५४.००
१७८.३.२	३५ हर्ष पावर (ISI)		२९२५७२	३०५७०८.००	३०५७०८.००
१७८.३.३	४० - ४२ हर्ष पावर (ISI)		३३९५९३	३५४८४१.००	३५४८४१.००
१७८.३.४	४२- ६० हर्ष पावर (ISI)		४२८४०९	४४७६४५.००	४४७६४५.००
	वायरिङ्ग तथा वायरिङ्गका सामान				
१७९	विद्युत वायरिङ्ग (३/२२ को तामाकोतार सहितको सेट)				
१७९.१	सर्फेस	प्वाइन्ट	१२०७	१२६१.००	१२६१
१७९.२	कन्सिलड	"	१३८८	१४५०.००	१४५०
१७९.३	७/२२ तार	"	३४५६	३६११.००	३७००
१७९.४	२३/६० डोरी NS	"	१३७१	१४३३.००	१४७५
१७९.५	१४/६० डोरी तार NS	"	७१३	७४५.००	७६०
१८०	विद्युत वायरिङ्ग (३/२० को तामाकोतार सहितको सेट)				
१८०.१	सर्फेस	प्वाइन्ट	१४६५	१५३१.००	१५३१
१८०.२	कन्सिलड	प्वाइन्ट	१७५९	१८३८.००	१८३८
१८१	ट्युब लाइट रड	गोटा			

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Dhangadhi, and several handwritten signatures in blue and black ink.



नेपाल सरकार
सदर मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा

(Handwritten signature)


क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१८१.१	४ फिटका (NS/ISI)	"	२६३	२७५.००	२७५	
१८२.२	२ फिटको (NS/ISI)	"	२१३	२२३.००	२२३	
१८२	टयुब लाइट सेट	गोटा				
१८२.१	४ फीटको (NS/ISI)	"	३९४	४१२.००	४१२	
१८२.२	२ फीटको (NS/ISI)	"	६०१	६२८.००	६२८	
१८३	पंखा					
१८३.१	५६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	४६८५	४८९५.००	४८९५	
१८३.२	५२" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३७८८	३९५८.००	३९५८	
१८३.३	४६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३६५०	३८१४.००	३८१४	
१८३.४	४२" का सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३२९१	३४३८.००	३४३८	
१८३.५	स्टेण्ड पंखा (चाइनीज स्पेशल)	"	२९९७	३१३१.००	३१३१	
१८३.६	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	"	४१५२	४३३८.००	४३३८	
१८४	८ इन्च डोम लाइट	"	३९४	४१२.००	४१२	
१८५	वेदरप्रूफ लाइट	"	५११	५३४.००	५३४	
१८६	डेकोरेटिव वाल लेम्प	"	४९६	५१८.००	५१८	
१८७	सि. एफ. एल					
१८७.१	९ वाट वा सो भन्दा तल	"	२५१	२६२.००	२६२	
१८७.२	११ वाट	"	२६१	२७३.००	२७३	
१८७.३	१५ वाट	"	२७२	२८४.००	२८४	
१८७.४	१८ वाट	"	२८७	३००.००	३००	
१८७.५	२५ वाट	"	३६६	३८२.००	३८२	
१८८	मेन स्वीच					
१८८.१	६० एम्पियर	गोटा	५८४१	६१०३.००	६१०३	
१८८.२	३० "	"	१८६५	१९४९.००	१९४९	
१८८.३	१५ "	"	१४२६	१४९०.००	१४९०	
१८९	तामाको तारको अर्थिङ्ग १/१८	क्वाईल	१२४२	१२९८.००	१२९८	
१९०	सर्भिस तार	मीटर	२८	२९.००	२९	
१९१	मिटर बक्स					
१९१.१	प्लाष्टिक	गोटा	२३५	२४६.००	२४६	
१९१.२	काठको	गोटा	१७३	१८१.००	१८१	
१९२	काठको लिस्टी					
१९२.१	१/२" को	र.मी.	३१	३२.००	३२	
१९२.२	३/४" को	र.मी.	३९	४१.००	४१	
१९२.३	१" को	"	४६	४८.००	४८	
१९३	एम सि बि					
१९३.१	६ एम्पियर	गोटा	२३३	२४३.००	२४३	
१९३.२	१५ "	"	२७५	२८७.००	२८७	
१९३.३	३० "	"	३०१	३१५.००	३१५	
१९४	सि.आइ. ब्राकेट	जोडा	३२३	३३८.००	३३८	

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

क्र. सं.	विवरण	आ. व. ईकाई डे ०७८/०७९ को दररेट	आ. व. ०७९/०८० को दररेट	आ. व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
१९५	प्लाष्टिक ब्राकेट	जोडा	३९	४१.००	४१
१९६	0.03 Sq. inch ACSR wisel Aluminium Conductor	कि.मि.	४४६१९	४६६२२.००	४६६२२
१९७	11 KVA Dis. Insulator with Spindle	सेट	१६४८	१७२२.००	१७२२
१९८	11 KVA Pin Insulator with spindle	,,	६५९	६८९.००	६८९
१९९	Transformet Plateform base all complete set	,,	२४९५१	२६०७१.००	२६०७१
२००	T Channel small with clamp or nut bolt (6*50*100*1200+300)	,,	३३०८	३४५७.००	३४५७
२०१	Stay Set with plate, rod, bow, turn, buckle, etc complete	,,	१३९४	१४५७.००	१४५७
२०२	Stay Wire (7/12 SWG)	के.जी.	१७१	१७९.००	१७९
२०३	Stay Insulator	गोटा	१२१	१२६.००	१२६
२०४	Pole Clamp (H.T.95mm)	सेट	२५९	२७१.००	२७१
२०५	L.T. Cable Lock	गोटा	२५९	२७१.००	२७१
२०६	11 KVA Lightning Arrestor with Clamp	सेट	१२१०२	१२६४५.००	१२६४५
२०७	11 KVA DO Complete Set	गोटा	१४०६६	१४६९८.००	१४६९८
२०८	50mm. 2 LT 3.6 Core Cable	मि.	५०७	५३०.००	५३०
२०९	Earthing Set	सेट	५८२९	६०९१.००	६०९१
२१०	Earthing Copper Wire	के.जी.	१०८४	११३३.००	११३३
२११	ShakleInsulator with D Iron	सेट	१६५	१७२.००	१७२
२१२	75A MCCB with CableShoes and Metal Box	गोटा	१५९०४	१६६१८.००	१६६१८
२१३	50*100*2200mm Channel (Double Pole Cross Arm)	सेट	३८१५	३९८६.००	३९८६
२१४	25 KVA three phase distribution Transformer (Copper Winding)	गोटा	२१५३१९	२२४९८७.००	२२४९८७
२१५	50 KVA Three Phase Distribution Transformet (Copper Winding)	,,	३०४१२९	३१७७८४.००	३१७७८४
२१६	100 KVA Three Phase Distribution Transformet (Copper Winding)	,,	१७३६०७	१८१४०२.००	१८१४०२
२१७	Tension Set	,,	८८७	९२७.००	९२७
	अन्य सामानहरु				
२१८	नरियलको डोरी	के.जी.	१६१	१६८	१६८
२१९	लाइन स्ट्रिङ्	र.मी.	१०	१०	१०
२२०	जिओ-टेक्सटायल	व.मी.	१६६	१७३	१७३
२२१	चटाई ३हृद फिटको	गो	१९२	२०१	२०१
२२२	भुसा	के.जी.	४	४	४
२२३	गोवर	के.जी.	५	५	५
२२४	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०
२२५	जूटको खाली बोरा	गोटा	१३८	१४४	१४४

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२२६	प्लाष्टीकको खाली बोरा	गोटा	३९	४१	४१	
२२७	हेशन जूट	व.मी.	२४५	२५६	२५६	
२२८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६९१	७२२	७२२	
२२९	गियर आयल	”	६९१	७२२	७२२	
२३०	खर	15cm dia. को मुठा	४५	४७	४७	
२३१	ग्रिज	लीटर	६९१	७२२	७२२	
२३२	पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल	”	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२३३	माछाका भुरा					
२३३.१	सानो	गोटा	२.००	२.००	२.००	
२३३.२	माछाका भुरा ठूलो	”	३.००	३.००	३.००	
२३३.३	उन्नत जातको बोका	जिउ	३१३४७.००	३२७५४		
२३३.४	उन्नत जातको रांगो	जिउ	८३५९२.००	८७३४५		
२३३.५	उन्नत जातको सांढे	जिउ	५२२४५.००	५४५९१		
२३४	ढुटो	के.जी.	२२.००	२३	२३.००	
२३५	पिना	”	१८.००	१९	१९.००	
२३६	चिरपट	”	२२.००	२३	२३.००	
२३७	फलामे बाल्टी	गोटा	५२२.००	५४५	५४५.००	
२३८	बांसको डोको	”	४१८.००	४३७	४३७.००	
२३९	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१७.००	१८	१८.००	
२४०	” ” ५ ”	”	१८.००	१९	१९.००	
२४१	अक्जालीक एसिड	बोटल	७३.००	७६	७६.००	
२४२	मैन पोलिस	के.जी	६७९.००	७०९	७०९.००	
२४३	कार्वोरिन्डम ढुंगा (२ × २ × ४ ईन्ची)	गोटा	२८७.००	३००	३००.००	
२४४	प्रोसिलिन ग्लेज टायल	व.फी.	१५७.००	१६४	१६४.००	
२४५	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२७२.००	२८४	२८४.००	
२४६	टारफेल्ड शीट १×२० मिमी.	”	१६२.००	१६९	१६९.००	
२४७	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३६६.००	३८२	३८२.००	
२४८	स्टोभ	गोटा	१०४५.००	१०९२	१०९२.००	
२४९	10mm CI Bend	”	१२७५.००	१३३२	१३३२.००	
२५०	100mm CI Flange	”	४३९.००	४५९	४५९.००	
२५१	100mm Rubber Packing	”	४४.००	४६	४६.००	
२५२	10mm Welding Socket	गोटा	१०९७.००	११४६	११४६.००	
२५३	Neylon Net	”	१८८.००	१९६	१९६.००	
२५४	Alfa Alfa Valve 200mm	”	४७५४.००	४९६७	४९६७.००	
२५५	दांते	”	१०८१.००	११३०	११३०.००	
२५६	४” साईजको सेक्शन पाईप	र.मी.	१०८१.००	११३०	११३०.००	
२५७	४” साईजको प्लाष्टिकको डेलीभरी पाईप	र.मी.	२४६.००	२५७	२५७.००	



 १०/११/२०८०/०८१

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२५८	ईलेक्ट्रिक कलबेल (साधारण)	गोटा	२९३.००	३०६	३०६.००	
२५९	ईलेक्ट्रिक कलबेल (म्यूजिकल)	गोटा	४७०.००	४९१	४९१.००	
२६०	५ एम्पियरको कटआउट	गोटा	५९.००	६२	६२.००	
२६१	३० एम्पियरको कटआउट	गोटा	३६६.००	३८२	३८२.००	
२६२	एलुमिनियम झ्याल ढोका तथा प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.१	एलुमिनियम झ्याल ढोका					
२६२.१.१	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०३४०.००	१०३४०.००	१०३४०.००	
२६२.१.२	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०४९०.००	१०४९०.००	१०४९०.००	
२६२.१.३	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०४१६.००	१०४१६.००	१०४१६.००	
२६२.१.४	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and oasket all comolete	व. मी.	११५३२.००	११५३२.००	११५३२.००	
२६२.१.५	supply & fixing of aluminium sliding door with naturally anodized color. section size 101*45*1.8 mm	व. मी.	१२४९८.००	१२४९८.००	१२४९८.००	
२६२.१.६	supply & fixing of casement double panel aluminium windows with ventilation. section size (54*33*1.5) mm, (101.45*1.5) mm and 5 mm glass	व. मी.	८४८१.००	८४८१.००	८४८१.००	
२६२.१.७	supply & fixing of casement door of aluminium section in naturally anodized color, section size (101*45*1.5) mm and 5 mm glass	व. मी.	१३२४३.००	१३२४३.००	१३२४३.००	
२६२.१.८	supply & fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color, section size (101*45*1.5) mm and 5 mm glass	व. मी.	१३२४३.००	१३२४३.००	१३२४३.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	मी. व. ईकाई ०७९/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२६२.१.९	supply & fixing of sliding windows 2 track in naturally anodized color,section size(88*38*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी. ८९२८.००	८९२८.००	८९२८.००	
२६२.१.१०	supply & fixing offixed windows and partition with fixed ven tilators from 9 mm board and section size(101*45*1.5)mm	व. मी. ८३३१.००	८३३१.००	८३३१.००	
२६२.१.११	supply & fixing of two/three panelled sliding simple windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी. १००९२.००	१००९२.००	१००९२.००	
२६२.१.१२	supply & fixing of two/three panelled sliding windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass and in cluding mosquito proof net panel	व. मी. ११७५१.००	११७५१.००	११७५१.००	
२६२.१.१३	supply & fixing of two/three panelled sliding window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी. ११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००	
२६२.१.१४	supply & fixing of two/three panelled sliding simple window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass including mosquito proof net panel	व. मी. १२२४२.००	१२२४२.००	१२२४२.००	
२६२.१.१५	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size(37*38.5*1.7)mm	व. मी. ८४३२.००	८४३२.००	८४३२.००	
२६२.१.१६	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size (42*38*2.12)mm	व. मी. ११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००	
२६२.१.१७	supply & fixing of aluminium two panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी. १५८९८.००	१५८९८.००	१५८९८.००	
२६२.१.१८	supply & fixing of aluminium single panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी. १४५१६.००	१४५१६.००	१४५१६.००	
२६२.१.१९	supply & fixing of aluminium two panelled swing door section size(101.6*44.5*1.8)mm	व. मी. १६७२७.००	१६७२७.००	१६७२७.००	
२६२.२	प्रिप्याब प्यानलको काम				

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are several signatures in blue ink. In the center, there is a large signature in blue ink. On the right, there is a signature in blue ink and a stamp that reads "डडेल्धुरा जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को जिल्ला दररेट". There are also some other markings and signatures in blue ink.



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२६२.१.१	Supplying 75mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	४०८१.००	४०८१.००	४०८१.००	
२६२.१.२	Supplying 50mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.				
२६२.१.३	Installation Charge	व. मी.	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
२६२.१.४	Supplying,fitting of 10mm CEMENT board for onside wall with 3" GI metal frames, an all work complete as per instruction of site engineer.	व. मी.				
२६३	Ready made RCC door, window and frame			०.००	०.००	
२६३.१	RCC door and window frame of 4"*2.75" wth concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००	
२६३.२	RCC Ventilation of 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००	
२६३.३	RCC door and window are frame (semicircular) of 4"82=75" wth concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	५५३.००	५५३.००	५५३.००	
२६४	Fabrication of steel railing					
२६४.१	Fabrication of steel railing with 4 row of steelpipe (2"/1"/1"/1" with support 1.5" Ø Steel Pipe	र.मि.	४६३१.००	४६३१.००	४६३१.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp of the District Office, Dhangadaha.



[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	०७८/०७९ को दररेट	०७९/०८० को दररेट	०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२६४.२	Fabrication Of Steel Railling With 3 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	३५९४.००	३५९४.००	३५९४.००	
२६४.३	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	२६९६.००	२६९६.००	२६९६.००	
२६४.४	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	१७९७.००	१७९७.००	१७९७.००	
२६५	झो.पू. सम्बन्धी सामान					
२६५.१	फलामे लट्टा					
२६५.१.१	6 mm dia	गोटा				
२६५.१.२	8 mm dia	"				
२६५.१.३	10 mm dia	"				
२६५.१.४	13 mm dia	"				
२६५.१.५	14 mm dia	"				
२६५.१.६	16 mm dia	"				
२६५.१.७	19 mm dia	"				
२६५.१.८	20 mm dia	"				
२६५.१.९	26 mm dia	"				
२६५.१.१०	32 mm dia	"				
२६५.१.११	36 mm dia	"				
२६५.१.१२	40 mm dia	"				
२६५.२	Bulldog grip	"				
२६५.२.१	6 mm dia	"				
२६५.२.२	8 mm dia	"				
२६५.२.३	10 mm dia	"				
२६५.२.४	13 mm dia	"				
२६५.२.५	14 mm dia	"				
२६५.२.६	16 mm dia	"				
२६५.२.७	19 mm dia	"				
२६५.२.८	20 mm dia	"				
२६५.२.९	26 mm dia	"				
२६५.२.१०	32 mm dia	"				
२६५.२.११	36 mm dia	"				

डोलीले तोके अनुसार हुने

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२६५.२.१२	40 mm dia	"				
२६५.३	Thimble	"				
२६५.३.१	6 mm dia	"				
२६५.३.२	8 mm dia	"				
२६५.३.३	10 mm dia	"				
२६५.३.४	13 mm dia	"				
२६५.३.५	14 mm dia	"				
२६५.३.६	16 mm dia	"				
२६५.३.७	19 mm dia	"				
२६५.३.८	20 mm dia	"				
२६५.३.९	26 mm dia	"				
२६५.३.१०	32 mm dia	"				
२६५.३.११	36 mm dia	"				
२६५.३.१२	40 mm dia	"				
२६६	पिच सडकमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू					
२६६.१	Gravel	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६५.२	Bitumen Sprayer (Simple)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६४.३	Stone Chips (10mm dia)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६३.४	Roller (1-1.5 ton)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६२.५	Crushed Stone	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६१.६	Binding Materials (like stone dust, cum red mud)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६७	Rubber seal	Rm	८००.००	८००.००	८००.००	
२६८	Exavator (Pc 200 or above capacity) including fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६९	Exavator (Pc 200 or above capacity) with breaker including fuel and operator fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७०	Backhoe loader JCB including fuel and operators	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७१	Ht strands 12.7 mm-7 ply as per drawing and specification (DP wires)	1 MT	१३०६१३.००	१३६४७८	१३६४७८.००	
२७२	Anchor set 1-tube unit 1- Bearing Plate 19-live wedges	1 sets	५२२५.००	५४६०	५४६०.००	
२७३	Corrugated HDPE sheathings Pipe ID=90 mm	1 mtr	३०३.००	३१७	३१७.००	
२७४	Fix Pot bearings	1 set	६२६९४.००	६५५०९	६५५०९.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and center.



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
२७५	Long Guide Pot Bearings	1 sets	७८३६८.००	८१८८७	८१८८७.००
२७६	Pre stressing Multiple jack along with jacks, with accessories (2 jacks, 2 Grout Pump and Agiator, For 19Jk13,	sets	१८३९०२.००	१९२१५९	१९२१५९.००
२७७	Slab seal expansion joints WABO 50	1 mtr	२९२५७.००	३०५७१	३०५७१.००
२७८	Cement paint	1 ltr	४०३.००	४२१	४२१.००
२७९	weather coat paint	1 ltr	५०६.००	५२९	५२९.००
२८०	B.P Acrylic Qs. White	1 ltr	२८०.००	२९३	२९३.००
२८१	Rangoli s.s.Emlsion	1 ltr	१०२८.००	१०७४	१०७४.००
	सोलार पावर सम्बन्धि सामग्रीहरू			०	
२८२	Solar PV Panel of 140 Wp as per specification issued by MoFALD	no	१४६२९.००	१५२८६	१५२८६.००
२८३	Solar battery (12v), 100Ah Tubular Gel @ C10 as per specification issued by MoFALD	set	२९२५७.००	३०५७१	३०५७१.००
२८४	Charge Controller with Dusk to down function, three stage dimming function, size as required by panel as per specification issued by MoFALD	set	३६५७.००	३८२१	३८२१.००
२८५	Lamp (LED), 40 watt as per specification issued by MoFALD	no.	१२५३९.००	१३१०२	१३१०२.००
२८६	Single Arm Galvanised Pole, 9m , as per specification issued by MoFALD	no.	२८३३८.००	२९६१०	२९६१०.००
२८७	तामा	के.जी.	१३०६.००	१३६५	१३६५.००
२८८	सिलिका एड्मिक्सचर	के.जी.	३८७.००	४०४	४०४.००
	पशु चौपाया				
२८९	प्रजनन योग्य भैसी मुर्दा जात (उन्नत)	गोटा			१००००.००
२९०	प्रजनन योग्य भैसी (स्थानिय)	गोटा			८५०००.००
२९१	प्रजनन योग्य रामो मुर्दा जात	गोटा			१२००००.००
२९२	प्रजनन योग्य गाई (उन्नत)	गोटा			८००००.००
२९३	प्रजनन योग्य गाई (स्थानिय)	गोटा			२००००.००
२९४	प्रजनन योग्य साढे (होलिष्टीन)	गोटा			१२००००.००
२९५	प्रजनन योग्य साढे (जर्सी)	गोटा			९२०००.००
२९६	बाख्रा (खरी)	के.जी.			६००.००
२९७	बाख्रा (50% बोयर क्रस)	के.जी.			१०००.००
२९८	बोका (खरी)	के.जी.			७००.००
२९९	बोका (50% बोयर क्रस)	के.जी.			१०००.००
३००	बोका (सीरोही)	के.जी.			१२५०.००
३०१	बाख्रा (सीरोही)	के.जी.			१०००.००
३०२	बोका (जमुनापारी)	के.जी.			१०००.००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and bottom center.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	०७८/०७९ को दररेट	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	१. आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
३०३	बाख्रा (जमुनापारी)	के.जी.			१०००.००	
३०४	खसी	के.जी.			८००.००	
३०५	बंगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.			४००.००	
३०६	बीर (उन्नत)	के.जी.			५००.००	
३०७	बंगुरको खसी	के.जी.			४००.००	
३०८	बंगुरको पाठी (६० दिन)	गोटा			६०००.००	
३०९	बंगुरको पाठा (६० दिन)	गोटा			६०००.००	
३१०	बंगुरको पाठी (४५ दिन)	गोटा			६०००.००	
३११	बंगुरको पाठा (४५ दिन)	गोटा			६२००.००	
३१२	स्थानिय कुखुरा भाले	के.जी.			८००.००	
३१३	स्थानिय कुखुरा पोथी	के.जी.			६००.००	
	भुईँ घाँस/डाले घाँसको बेर्ना					
३१४	सुपर नेपियर	सेट			५.००	
३१५	स्मार्ट नेपियर	सेट			१०.००	
३१६	रेड नेपियर	सेट			१५.००	
३१८	बदामे/पासपालम/सेटेरिया/मुलाटो अन्य	स्लीप्स			२.३०	
३१९	डालेघाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा			२५.००	
३२०	डालेघाँसको बेर्ना (अन्य)	गोटा			२०.००	
	हिउदे/बर्षे/बहुबर्षे घाँसको बिउ					
३२१	जै	के.जी.			१००.००	
३२२	भेच	के.जी.			१४०.००	
३२३	बर्षिम	के.जी.			३५०.००	
३२४	टियोसेन्टी	के.जी.			१२०.००	
३२५	बाजरा	के.जी.			११०.००	
३२६	सुडान	के.जी.			११०.००	
३२७	माछाका भुरा फीङ्गर साईज	गोटा			१.५०	
३२८	माछाका भुरा एडभान्स फीङ्गर	गोटा			३.००	
निर्णय	२. माथि उल्लेखित सबै आइटमका दरहरु मू अ.क. बाहेक कायम गर्ने । उल्लेखित निर्माणजन्य सामाग्रीहरुको दररेट जिल्ला सदरमूकाम बाहिर लैजादा ढुवानी भाडा थप हुने ।					
निर्णय	३. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा DOR ले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय	४. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा कैलालीको जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी कायम गर्ने ।					

